

RA 3735 RA 3736 RA 3737

OLEJOVÝ RADIÁTOR

CZ



UPOZORNĚNÍ

Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie vypnutý, zařízení ještě není zcela odpojené od sítě, dokud nebude odpojen také napájecí kabel.



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejítí úrazu elektrickým proudem nepokládejte a netřísněte šňůru, zástrčku nebo přístroj vodou či jinou kapalinou.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, případně před nasazením, odnímáním částí či jeho čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo v blízkosti horkého povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit vaše zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
11. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí uvolněte spínač, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
13. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
14. Uschovejte tyto instrukce.
15. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

DĚTI

- pro bezpečnost dětí, nenechávejte v jejich dosahu žádné části balícího materiálu (plastové obaly, krabice, polystyren aj.)

VÝSTRAHA!

16. zabraňte malým dětem hrát si s obalovými fóliemi—riziko udušení!
17. děti by měly být pod neustálým dohledem, zařízení není hračka
18. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

VÝSTRAHA:

Aby nedošlo k přehřátí radiátoru, nesmí být ničím zakrýván.

- zařízení se během provozu zahřívá; aby nedošlo ke vzniku popálenin, zabraňte v kontaktu s pokožkou

POHYBUJTE SE ZAŘÍZENÍM POUZE ZA RUKOJETÍ!

- radiátor je naplněn určitým množstvím speciálního oleje; pokud bude nezbytná oprava, sami neprovádějte opravu, ale navštivte specializovaný servis či dodavatele
- s olejem a radiátorem zacházejte v souladu s prostředím, ve kterém bude radiátor používán
- vytvořte okolo zařízení ca. 90 cm volný prostor, ode zdi a nábytku či jiných cizích objektů
- radiátor nepoužívejte v prostředí s výbušnými materiály jako plyny, petrolej aj. nebo pokud manipulujete s hořlavými materiály (např. pokud provádíte nástřiky, PVC aj.)
- výjimečnou pozornost vyžaduje radiátor za přítomnosti dětí
- do radiátoru nekládejte žádné cizí objekty a materiály
- ujistěte se, že je mezi napájecím kabelem a krytem zařízení dostatečný prostor
- aby se zamezilo přehřátí zařízení, nebraňte ventilačním otvorům v cirkulaci vzduchu; neponechávejte žádné objekty před ani za radiátorem
- nepoužívejte radiátor venku
- tento radiátor není uzpůsoben pro použití v koupelnách, pracích místnostech či podobného typu; radiátor nikdy neumísťujte tam, kde hrozí jeho pád, jako nestabilní podlaha a a kde hrozí střet s vodou
- radiátor nesmí být umístěn blízko elektrické zásuvky
- radiátor lze používat pouze ve vzpřímené poloze
- pokud dojde k pádu radiátoru, nejprve se pokuste vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout, poté s ním lze bezpečně nadále manipulovat

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: RA 3735 / RA 3736 / RA 3737

Napětí: 230 V, 50 Hz

Spotřeba: 1500 W / 2000 W / 2500 W

Třída: I

Čistá váha: 7,15kg / 8,65kg / 10,15kg

Zařízení neustále podléhá změnám z důvodu vývoje a zlepšování zařízení!

POUŽITÍ

Toto zařízení nabízí vyhřívání v místnostech bez většího výskytu vlhkosti (jako např. mimo koupelny, sprchy, prací místnosti aj.) v soukromém nekomerčním prostředí.

- místnosti musí mít plochu větší jak 5 m²

- místnosti musí být větratelné

Lze jej používat pouze k potřebám uvedeným v tomto manuálu.

Další jiné používání může vést k poškození zařízení či objektů v jeho blízkosti.

Výrobce neodpovídá za škody způsobné nesprávným používáním zařízení.

OBSAH DODÁVKY

1× radiátor

2× kolečko

2× deska, podkovovitě (tvar U) závorky

2× křídlovité matice

ROZBALENÍ

1. vybalte zařízení z obalu
2. odstraňte veškerý obalový materiál
3. přezkontrolujte kompletnost dodávky

SESTAVENÍ KOLEČEK

UPOZORNĚNÍ:

před prvním použitím je nutné připojit válečky

Sledujte ilustraci!

- obraťte radiátor vzhůru

POZNÁMKA:

doporučujeme podložit obrácený radiátor měkkým materiálem, aby nedošlo k odření krytu

- nasad'te 2 kolečka do nožiček v krytkách koleček
- umístěte závorky mezi první a druhý a mezi poslední a předposlední žebro
- nasad'te konec závorek do otvorů vodítek válečku
- připojte závorky pomocí matic

POKYNY K POUŽITÍ

- kompletně odmotejte napájecí kabel

ZAPOJENÍ

- ujistěte se, že souhlasí informace uvedené na štítku zařízení s nastavením vaší sítě
- spínač nastavte na 0
- napájecí kabel zapojte pouze do správně instalované a uzemněné zásuvky o napětí 230 V~, 50Hz

SPOTŘEBA NAPÁJENÍ

V nabídce jsou tři stupně:

RA 3735 = 1500 W

RA 3736 = 2000 W

RA 3737 = 2300 W

Je doporučeno použití odděleného napájení zabezpečeného 16 A jističem.

UPOZORNĚNÍ: PŘETÍŽENÍ:

- používáte-li prodlužovací kabel, dbejte, aby měl v průřezu nejméně 1.5 mm²
- nepoužívejte více zásuvek, zařízení je velmi výkonné
- nezapojte do stejného obvodu více spotřebičů

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ

Radiátor je vybavený bezpečnostním spínačem, který v případě potřeby, přeruší přívod napětí do zařízení. Zabraňuje poškození zařízení např. přehřátím.

UPOZORNĚNÍ:

vždy umístěte zařízení jak je vyobrazeno na stabilní a rovný povrch, tím zamezíte nesprávnému fungování a poškození zařízení

VAROVÁNÍ:

zařízení může být ještě dlouhou dobu po vypnutí velmi horké, dbejte zvýšené opatrnosti, dokud zcela nevychladne

POZNÁMKA:

zařízení znovu zapínejte pomocí tlačítka

STUPNĚ/VÝKONY VÝHŘEVU

1. zapnete zařízení spínačem napájení
2. nastavte výhřev.

I = nízký ohřev

II = střední ohřev

III = vysoký ohřev

O = přístroj je vypnutý

POZNÁMKA:

- nízký nastavte např. pro malé místnosti; není-li výhřev dostačující, přejděte na vyšší stupeň

NASTAVENÍ TEPLoty

1. Termostat vypne a zapne přístroj podle nastavené teploty.
2. Nastavte regulátor na MAX.
3. Jakmile přístroj dosáhne požadované teploty, tak přístroj začne pomalu snižovat výkon až se přístroj vypne.
4. Přístroj bude udržovat nastavenou teplotu.

SKLADOVÁNÍ

VAROVÁNÍ:

během provozu se kovové části i kryt velmi zahřejí, proto před uskladněním, nechte zařízení zcela vychladnout

- čistěte zařízení jak je uvedené v kapitole **Čištění a údržba**; doporučujeme ukládat do originálního balení, pokud jej nebudete delší dobu používat
- pro manipulaci se zařízením používejte rukojeť, netahejte jej za napájecí kabel!
- vždy zamezte dětem v přístupu k zařízení, ponechávejte jej na dobře větraném a suchém místě

USKLADNĚNÍ NAPÁJECÍHO KABELU

Kabelem lze ovinout přední část zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ:

- před čištěním vždy vypněte zařízení spínačem na napájení, odpojte napájecí kabel ze sítě a vyčkejte, dokud zařízení zcela nevychladne
- zařízení nikdy nenořte do vody, hrozí nebezpečí zkratování obvodů či požáru

UPOZORNĚNÍ:

- nepoužívejte hrubá či leptavá čisticí prostředky
- prach stírejte suchou a měkkou tkaninou
- skvrny lze odstranit měkkou vlhčenou tkaninou, s trochou saponátu

VYPNUTÍ

Pro vypnutí přístroje nastavte radiátor na O a regulaci teploty na MIN. Vypojte ze zásuvky.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí záahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno.



OBAL:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

VÝROBEK:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.